



Via Dell'Industria , 22
41018 S.Cesario s.P. (MO)

Tel +39 059 92 13 06

Fax +39 059 92 13 14

info@nastri-trasportatori.net

MANUALE DI MONTAGGIO PER NASTRI EDILVEYOR MODULARI

Montaggio nastro Edilveyor

Normalmente il nastro Edilveyor viene spedito completamente montato, ma su richiesta del cliente e per particolari esigenze possiamo spedire la macchina smontata nei suoi componenti principali e imballata su pallet.

Il materiale si presenta così



1 – Sballare il materiale e appoggiarlo su una superficie liscia e piana




2 – Montare il telaio intermedio con il telaio di comando,
prima sfilare il rullo di ritorno dalla staffa di sostegno



3 – Avvitare saldamente le giunzioni



4 – Prendere la testata di tensione e smontare il cilindro di tensione, le lamiere di tensione, il raschiatore e il rullo di ritorno




5 – Montare il telaio intermedio con il telaio di tensione e avvitare saldamente le giunzioni



Ora la macchina è montata e si presenta così :



6 – Prendere il tappeto in gomma e srotolarlo sul pavimento a fianco della macchina



7 – Infilare il tappeto in gomma sulla tensione e successivamente sul comando



8 – Rimontare il cilindro di tensione, i rulli di ritorno e le lamiere di tensione.



Vedi anche il video sul nostro sito a questo indirizzo
<http://www.nastri-trasportatori.net/#montaggionastrocantiere>