



Via Dell'Industria , 22  
41018 S.Cesario s.P. (MO)

Tel +39 059 92 13 06

Fax +39 059 92 13 14

[info@cfsystem.it](mailto:info@cfsystem.it)

[info@nastri-trasportatori.net](mailto:info@nastri-trasportatori.net)

**MONTAGEANLEITUNG  
FÜR MODULARE FÖRDERBÄNDER  
EDILVEYOR**

## Montage des Förderbandes Edilveyor

Normalerweise wird das Förderband Edilveyor als komplett montierte Einheit geliefert. Wenn der Kunde es wünscht oder bei besonderen Umständen, kann die Maschine auch in demontiertem Zustand und auf einer Palette eingepackt, speidiert werden.

So sieht die Sendung aus.



1 – Das Material auspacken und auf eine ebene und glatte Fläche legen





2 – Den Mittelrahmen mit dem Motorrahmen verbinden,  
zuerst die Stützrollen aus deren Tragbügel ziehen



3 – Die Verbindungslaschen fest zusammenschrauben



4 – Am Umlenkrahmen den Spannzylinder, die Spannbleche, den Schaber und die Stützrolle abmontieren



5 – Den Mittelrahmen mit dem Umlenkrahmen verbinden und die Verbindungslaschen fest zusammenschrauben



Nun ist die Maschine montiert und sieht so aus



6 – Das Gummiband neben dem montierten Rahmen ausrollen



7 – Das Gummiband zuerst in den Spanrahmen, dann in den Motorrahmen einfügen



8 – Den Spannzylinder, die Stützrollen und die Spannbleche montieren.



Siehe auch folgendes Video auf unserer Adresse  
<http://www.nastri-trasportatori.net/#montaggionastrocantiere>